



mehr Licht
große Türelemente
optimale Statik
komfortabel
ansprechendes Design
sicher
isolierend

sesam öffne dich





Helligkeit und Wohlbefinden

Nichts drückt elegantes Wohnambiente besser aus als Licht durchflutete, große Wohnräume. Deshalb werden für den idealen Übergang zu vorgelagerten Terrassen, Balkonen oder Gartenanlagen Hebe-Schiebe-Türen eingesetzt. Damit holen Sie sich ein Stück Natur ins Haus.

Die besondere Technik der GEALAN Hebe-Schiebe-Tür ist gefragt, wenn großflächige Übergänge geplant sind. Damit lassen sich große Türelemente problemlos bewegen. Ob die Tür offen oder geschlossen ist, spielt keine Rolle. In jedem Fall strömt viel Licht ins Innere des Raumes. Und der fast schwellenlose Bodenanschluss hebt die Trennung zwischen innen und außen zusätzlich auf.

Die GEALAN Hebe-Schiebe-Tür kann aber noch mehr. Durch ihre besondere Konstruktion tritt keine Einschränkung der Raumnutzung auf. Denn die Flügel werden beim Öffnen einfach angehoben und zur Seite geschoben.



Bedienerfreundlichkeit

- Leichtgängiges Öffnen und Schließen der Hebe-Schiebe-Tür
- Ein-Hand-Bedienung
- Nur geringer Kraftaufwand erforderlich
- Motorisches Öffnen mit Fernsteuerung möglich



Stabilität

Hohe Stabilität der Hebe-Schiebe-Tür durch groß dimensionierte Aussteifungen in Flügelprofil und Zarge.


Luft- und Schlagregendichtheit

Tests des Instituts für Fenstertechnik in Rosenheim belegen die beste Einstufung hinsichtlich Luftdurchlässigkeit (Klasse 4 nach DIN EN 12207) und Schlagregendichtheit (Klasse 9 A – 600 Pa – nach DIN EN 12208).




Standard-Holzdekore

| | | | |
|---|------------|---|-----------|
| 1 | Nussbaum | 4 | Eiche |
| 2 | Oregon IV | 5 | Mahagoni |
| 3 | Golden Oak | 6 | Mooreiche |



Außerstandardfolien

| | | | | | |
|---|---------------|----|----------------|----|----------------|
| 1 | Cremeweiß | 6 | Douglasie | 11 | Eiche hell |
| 2 | Silbergrau | 7 | Bergkiefer | 12 | Schokobraun |
| 3 | Anthrazitgrau | 8 | Nussbaum natur | 13 | Siena PN Noce |
| 4 | Tannengrün | 9 | Walnuss | 14 | Siena PR Rosso |
| 5 | Stahlblau | 10 | Kirsche | | |



acrylcolor-Standardfarben

| | | | |
|---|------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | braunrot / ähnlich RAL 3011 | 6 | fenstergrau / ähnlich RAL 7040 |
| 2 | sepiabraun / ähnlich RAL 8014 | 7 | achatgrau / ähnlich RAL 7038 |
| 3 | schwarzbraun 02 / ähnlich RAL 8022 | 8 | schiefergrau / ähnlich RAL 7015 |
| 4 | ultramarinblau / ähnlich RAL 5002 | 9 | moosgrün / ähnlich RAL 6005 |
| 5 | cremeweiß / ähnlich RAL 9001 | 10 | silber |

Wärmedämmung

Aus der Profiltiefe von 74 mm und der Vier-Kammer-Geometrie resultiert eine sehr gute Wärmedämmung im Profilbereich (mittlerer U_f -Wert = 1,9 W/m²K). Mit Glasstärken von bis zu 44 mm lassen sich mit einer Dreifach-Verglasung hervorragende U_w -Werte realisieren.

Gestaltungsmöglichkeiten

Farbe spielt bei großen Fenster- und Türelementen eine besondere Rolle. Deshalb gibt es die neue GEALAN Hebe-Schiebe-Tür in weiß, den acrylcolor-Standardfarben, sechs Standard-Holzdekoren und vierzehn Außerstandardfolien. Weitere acrylcolor-Farben, Dekore und Unifarbfolien erhalten Sie auf Anfrage.

Mehr Informationen unter www.gealan.de

Ihr GEALAN-Partner berät Sie gerne: